ZM8N-ZM8s

Implantes de conexión hexagonal externa







ZM8N-ZM8s

Implantes de conexión hexagonal externa





Información importante

Lea atentamente antes de usar productos Ziacom®

Información general

Este documento contiene información básica para el uso de los sistemas de implantes dentales originales Ziacom®, en adelante implantes dentales Ziacom® o simplemente productos Ziacom®. Esta documentación ha sido redactada como guía rápida de consulta para el facultativo responsable del tratamiento, en adelante "usuario", y no es por lo tanto una alternativa ni un sustituto de la formación especializada ni de la experiencia clínica profesional.

Los productos Ziacom® deben ser utilizados realizando una planificación adecuada del tratamiento y siguiendo rigurosamente los protocolos quirúrgicos y protésicos establecidos por el fabricante. Lea atentamente los protocolos quirúrgicos y protésicos específicos de cada producto así como las instrucciones de uso y mantenimiento antes de utilizar un producto Ziacom®. Puede consultarlos también en nuestra web www.ziacom.com o solicitarlos a su distribuidor oficial autorizado Ziacom® más próximo.

Información sobre responsabilidad, seguridad y garantía.

Las indicaciones de uso y manipulación de los productos Ziacom® se basan en la bibliografía internacional publicada, los estándares clínicos actuales y nuestra experiencia, por lo que deben ser entendidas como información general indicativa. La manipulación y uso de los productos Ziacom®, al estar fuera del control de Ziacom Medical SL, son responsabilidad única del usuario. Ziacom Medical SL, sus filiales y/o sus distribuidores oficiales autorizados declinan toda responsabilidad, expresa o implícita, total o parcial, por los posibles daños o perjuicios ocasionados por la mala manipulación del producto o por cualquier otro hecho no contemplado en sus protocolos y manuales para el correcto uso de sus productos.

El usuario del producto debe asegurarse de que el producto Ziacom® empleado es adecuado para el procedimiento y finalidad prevista. Ni estas instrucciones de uso, ni los protocolos de trabajo o manipulación de los productos eximen al usuario de esta obligación. El uso, manipulación y aplicación clínica de los productos Ziacom® debe realizarse por personal profesional cualificado y con la titulación necesaria según la legislación vigente de cada país.

El uso, manipulación y/o aplicación, de forma total o parcial, en cualquiera de sus fases de realización de los productos Ziacom® por personal no cualificado o sin la necesaria titulación para ello, anula automáticamente cualquier tipo de garantía y puede ocasionar graves daños a la salud del paciente.

Los productos Ziacom® forman parte de una sistemática propia, con características de diseño y protocolos de trabajo propios, que incluyen los implantes dentales, aditamentos o componentes de prótesis y el instrumental quirúrgico o protésico. El uso de productos Ziacom® en combinación con elementos o componentes de otros fabricantes puede producir un fracaso del tratamiento, provocar daños en los tejidos, provocar daños a las estructuras óseas, resultados estéticos no adecuados y daños graves a la salud del paciente. Por este motivo, sólo deben utilizarse productos originales Ziacom®.

El profesional clínico, encargado del tratamiento, es el único responsable de velar por el uso de productos originales Ziacom® y usarlos conforme a las instrucciones de uso y protocolos de manipulación correspondientes durante todo el proceso del tratamiento implantológico. El uso de componentes, instrumental o cualquier otro producto no original Ziacom® que se use solo o en combinación con cualquiera de los productos originales Ziacom® anulará automáticamente la garantía de los productos originales Ziacom®.

Consulte el Programa de Garantía Ziacom Medical SL (disponible en la web o contactando con Ziacom Medical SL. sus filiales o distribuidores autorizados).


Advertencia. No todos los productos Ziacom® están disponibles en todos los países. Consulte su disponibilidad.

La marca Ziacom® y otros nombres de productos o servicios, al igual que sus logotipos, mencionados en esta documentación o en la página web www.ziacom.com, son marcas registradas de Ziacom Medical SL.

Ziacom Medical SL se reserva el derecho a modificar, cambiar y eliminar cualquiera de los productos, precios o especificaciones técnicas referenciadas en esta página web o en cualquiera de sus documentos sin previo aviso. Quedan reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o publicación total o parcial de esta documentación, en cualquier medio o formato, sin la correspondiente autorización por escrito de Ziacom Medical SL.



Together for health



Índice

La Compañía

Together for health

Ziacom® en el mundo

Apuesta por la innovación y la formación

Calidad Ziacom®

Titanio Zitium®

- Sede central	07
- Filiales	07
ZM8N - ZM8S Implantes de conexión hexagonal externa	a
Implantes ZM8N - ZM8S	10
Características ZM8N	10
Diámetros y longitudes ZM8N	11
Características ZM8S	12
Diámetros y longitudes ZM8S	13
Tratamientos de superficie	14
- Superficie Titansure	14
Presentación del producto	16
Referencias ZM8	18
Recomendaciones de uso	19
Cómo consultar este catálogo	21
Ficha de producto	21
Simbología	21
Aditamentos Rehabilitaciones directas a implante	24
Aditamentos Rehabilitaciones con transepiteliales	34
Instrumental quirúrgico	44
Instrumental protésico	52
Protocolo quirúrgico simplificado	56
Limpieza, desinfección y esterilización	62

06

06

06

06

07 07

La Compañía

Together for health

En Ziacom® llevamos más de 15 años trabajando por la **salud bucodental** y el bienestar de pacientes en todo el mundo a través del **diseño y fabricación de soluciones innovadoras** en implantes dentales, componentes protésicos, instrumental quirúrgico y biomateriales de máxima calidad.

Fundada en el año 2004 con **capital 100% español**, la empresa inició su actividad como fabricante de implantes y aditamentos implantológicos para varias firmas del mercado europeo, lanzando los primeros **sistemas propios de implantes** en el 2006.

En el 2015 Ziacom® inició su **estrategia de diversificación** con el desarrollo de **nuevas líneas de negocio** y familias de producto y el lanzamiento de un **nuevo porfolio**, lo que llevó a la compañía a alcanzar, en el 2016, el **15% de la cuota de mercado español** con más de 230.000 implantes vendidos.

En 2022 la empresa ha iniciado un **ambicioso proyecto de crecimiento** que incluye nuevos objetivos de **expansión internacional**, ampliación y **diversificación** de la cartera **de productos y servicios** y el cambio de la identidad corporativa.

Calidad Ziacom®

El compromiso con la **calidad y la innovación** forma parte de los valores y la esencia de Ziacom® desde sus inicios.

Por ello, aplicamos la tecnología más avanzada en todas las fases del ciclo de producción de nuestros productos, desde el diseño y fabricación hasta los procesos de verificación, limpieza y envasado. Además, para la fabricación de todos nuestros productos empleamos únicamente materias primas de alta calidad y aplicamos estrictos controles en los procesos de selección de nuestros principales proveedores.

Ziacom Medical SL tiene la **licencia de fabricante de productos sanitarios** y la **autorización de comercialización** por la AEMPS 6425-PS (Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario) y nuestro **sistema**

de gestión de calidad está certificado conforme a los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 13485:2016 cumpliendo además con los requisitos de GMP 21 CFR 820.





Gracias al esfuerzo constante por ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad, todos nuestros implantes cuentan con una **garantía de por vida**.


Consulte las Condiciones Generales de Acceso a la Garantía para los productos Ziacom®.

Titanio 7itium®

Los implantes $ZM8N \cdot ZM8S$ de Ziacom® están fabricados en titanio grado 4 de extra alta tensión Zitium® que les confiere una mejora sustancial en su límite elástico y en sus propiedades mecánicas.

Gracias al titanio **Zitium**[®] nuestros implantes mantienen la conformidad con los requisitos de las normas ASTM F67 e ISO 5832-2 y certificados conforme a los requisitos de la directiva médica 93/42/CEE y su modificación 2007/47/CE por el organismo notificado 0051.

Propiedades titanio Zitium®



CSQISO 9001











*Consultar modelos aprobados

Los implantes Ziacom® se esterilizan mediante irradiación con Rayos Beta a 25 kGy, salvo los implantes de ortodoncia DSQ que se comercializan **no estériles**.

IMPORTANTE

Todos los productos (excepto los implantes dentales) recogidos en este catálogo de Ziacom® se comercializan no estériles y deben ser esterilizados antes de su uso.





Apuesta por la innovación y la formación

Con el objetivo de ofrecer siempre las mejores soluciones para el bienestar de cada paciente, y gracias a la experiencia y dedicación de profesionales altamente cualificados y a un innovador Centro Tecnológico, nuestro equipo de I+D+i trabaja a diario en un proceso constante de investigación e innovación para la mejora continua de nuestros productos y el desarrollo de nuevas soluciones que respondan a las demandas y necesidades de pacientes y profesionales.

Mantenemos, además, una clara apuesta por la investigación y la formación constante como medio para dotar de soporte científico al sector y creemos firmemente en la formación de los jóvenes profesionales como la mejor garantía para el progreso de la odontología.

Por ello, colaboramos con **centros de formación, universidades y sociedades científicas** para la creación de un entorno didáctico práctico y especializado que potencie sus conocimientos, sus capacidades y su crecimiento profesional.

En nuestra apuesta por la formación y el desarrollo de los profesionales del sector, en nuestras instalaciones contamos con espacios específicos para la formación y prácticas hand-on, equipamiento formativo de última tecnología, así como un showroom físico y virtual donde conocer de primera mano todas nuestras soluciones dentales.

Ziacom® en el mundo

Comprometidos en llevar la salud bucodental a pacientes en todo el mundo, contamos con un sólido plan de crecimiento y expansión internacional con el que incrementar la presencia internacional de la compañía en aquellas áreas ya consolidadas, así como incorporar otras de nuevo crecimiento.

Para ello, ofrecemos a nuestros **partners internacionales** una relación de **confianza y colaboración**, adaptándonos a sus **necesidades locales** con soluciones a la medida de cada mercado.

En nuestro afán por cumplir con los requisitos de **calidad, normativos y legales específicos de cada país**, tanto para los procesos de registro como de distribución de nuestros productos, contamos con las **certificaciones específicas** de cada uno de los territorios donde actuamos.

Sede central

Ziacom Medical SL

Madrid - ESPAÑA Calle Búhos, 2 - 28320 Pinto Tel: +34 91723 33 06 info@ziacom.com

Filiales

Ziacom Medical Portugal Lda


Av. Miguel Bombarda, 36 - 5° B 1050 -165 - Lisboa - PORTUGAL Tel: +351 215 850 209 info.pt@ziacom.com

Ziacom Medical USA LLC

Miami - EEUU 333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000 Miami, FL 33131 - USA Phone: +1(786) 224 - 0089 info.usa@ziacom.com

Puede consultar el listado actualizado de distribuidores Ziacom® en www.ziacom.com o enviando un email a export@ziacom.com

ZM8n-ZM8s Implantes de conexión hexagonal externa



Implantes ZM8N-ZM8s

Características ZM8N

CONEXIÓN


- · Conexión hexagonal externa: sencillez y versatilidad.
- Canal de tornillo con guía superior: facilita la inserción de los tornillos.

ZONA CORTICAL


- Anillo mecanizado de 0,4mm: permite elevar el gap protésico respecto a la cresta ósea en biotipos medio/grueso; evita la exposición de superficie tratada en cresta irregular.
- Diseño microrrosca: preserva el hueso marginal.
- Extensión microrrosca: mejora la distribución de las cargas.
- · Macrodiseño: compresión cortical óptima.

CUERPO

- Espiras activas de ángulo reducido: favorece la estabilidad durante la inserción y aumentan el BIC (contacto hueso-implante).
- Doble espira: rápida inserción y reducción del tiempo quirúrgico.
- Ápice activo autorroscante: facilita la inserción en infrafresado.
- Ventanas apicales transversales: recogen restos óseos en inserción.
- Morfología optimizada: alta estabilidad primaria.



Medidas de la zona coronal del implante



7 10 Ziacom[®]



Diámetros y longitudes ZM8N

			LONGI	TUD (L)	
Ø DIÁMETRO	Ø PLATAFORMA	9	11	13	15
RP 3,75		E Millianni	E Management	E Manager	E The second
RP 4,00	4,10	E Marian	E Manage	E Mariana Mari	E TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
RP 4,30			E Coocea	E Manage	

Cotas en mm.

Implantes ZM8N-ZM8s

Características ZM8S

CONEXIÓN

- · Conexión hexagonal externa: sencillez y versatilidad.
- Canal de tornillo con guía superior: facilita la inserción de los tornillos.

ZONA CORTICAL


- Anillo mecanizado de 0,4mm: permite elevar el gap protésico respecto a la cresta ósea en biotipos medio/grueso; evita la exposición de superficie tratada en cresta irregular.
- Diseño microrrosca: preserva el hueso marginal.
- Extensión microrrosca: mejora la distribución de las cargas.
- · Macrodiseño: compresión cortical óptima.

CUERPO


- Espiras activas de ángulo reducido: favorece la estabilidad durante la inserción y aumentan el BIC (contacto hueso-implante).
- Doble espira: rápida inserción y reducción del tiempo quirúrgico.
- Ápice activo autorroscante: facilita la inserción en infrafresado.
- Ventanas apicales transversales: recogen restos óseos en inserción.
- Morfología optimizada: alta estabilidad primaria.

DISEÑO CÓNICO

- Facilita el conformado óseo en baja densidad.
- · Indicado para carga inmediata y postextracción.
- · Para casos de convergencia y/o colapso apical.



Medidas de la zona coronal del implante





Diámetros y longitudes ZM8S

			LONGI	TUD (L)	
Ø DIÁMETRO	Ø PLATAFORMA	9	11	13	15
RP 3,75					
RP 4,00	4,10				
RP 4,30					

Cotas en mm.

ZM8N · ZM8S 13 | **Z**

Implantes ZM8N-ZM8s

Tratamientos de superficie

■ Superficie Titansure

Las superficies con tratamiento superficial han demostrado una mejora de la osteointegración al incrementar el contacto hueso-implante. Esto se debe en parte a la composición química del implante y también a sus características topográficas.


Con su superficie **Tibansure**, Ziacom Medical logra una topografía superficial libre de contaminantes y una macro y microporosidad con valores promedios óptimos cuyas características son claves para lograr una correcta y rápida osteointegración, lo que le confiere una muy buena fiabilidad y una gran predictibilidad.


■ ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE TITANSURE


La superficie **Titansure** es de tipo S.L.A. y se obtiene por sustracción mediante arenado con corindón blanco y doble grabado de ácido fluorhídrico y combinación de ácido sulfúrico y fosfórico.

Análisis morfológico de la superficie

Utilizando un microscopio electrónico de barrido (FEI TENEO, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, EE. UU.), se pudo observar la superficie rugosa y porosa con numerosas cavidades con bordes delgados y afilados.








Análisis elemental de la superficie

Utilizando un espectrómetro de rayos X de dispersión de energía (Octane Super, Edax-Ametek, Mahwah, NJ, EE. UU.), se analizó la composición química de la superficie.



Compositional analysis of implant surface

ELEMENT	WEIGHT (%)
CK	9.32 (10.23)
Al K	-
Ti K	89.53 (11.77)

No aluminum was detected

Los resultados del análisis se expresan como media y desviación estándar del porcenta je de contenido de masa (WEIGHT (%)).




Análisis de la rugosidad de la superficie

El estudio de rugosidad se realizó con el microscopio confocal-interferométrico Sensofar S NEOX (Sensofar Medical, Terrasa, España) y el software SensoMAP Premium 7.4. Los parámetros cuantitativos de rugosidad utilizados fueron rugosidad media del perfil (Ra), la desviación media del perfil de rugosidad (Rq), la altura máxima de pico del perfil de rugosidad (Rp), y la profundidad máxima de valle del perfil de rugosidad (Rv).

Ra (µm) (SD)	Rq (µm) (SD)	Rp (µm) (SD)	Rv (µm) (SD)
0.82 (0.10)	0.97 (0.08)	1.84 (0.04)	2.21 (0.01)

También se registraron la rugosidad tridimensional de la superficie (Sa), la altura media tridimensional (Sq), la altura máxima del pico tridimensional (Sp), y profundidad máxima del valle del área seleccionada (Sv).

Sa (µm) (SD)	Sq (µm) (SD)	Sp (µm) (SD)	Sv (µm) (SD)
0.76 (0.01)	0.97 (0.01)	4.20 (0.12)	4.62 (0.20)



Los datos han sido extraídos de la siguiente publicación:

Rizo-Gorrita, M.; Fernandez-Asian, I.; Garcia-de-Frenza, A.; Vazquez-Pachon, C.; Serrera-Figallo, M.; Torres-Lagares, D.; Gutierrez-Perez, J. Influence of Three Dental Implant Surfaces on Cell Viability and Bone Behavior. An In Vitro and a Histometric Study in a Rabbit Model. Appl. Sci. 2020, 10(14), 4790

■ ÓPTIMA OSTEOINTEGRACIÓN

La superficie **Tibansure** se caracteriza por una estructura superficial tridimensional con picos altos y valles amplios, lo cual es sabido muy eficaz para promover la cascada de la coagulación y la liberación de factores de crecimiento a través de la activación plaquetaria [Kim, H.; Choi, S.H.; Ryu, J.J.; Koh, S.Y.; Park, J.H.; Lee, I.S. The biocompatibility of SLA-treated titanium implants. Biomed. Mater. 2008, 3, 025011.].

Este tipo de superficie podría tener un efecto osteogénico gracias a sus diferentes características topográficas a nivel micrométrico y nanométrico, muy similar en morfología a las cavidades de reabsorción osteoclástica en el hueso [Le Guehennec, L.; Goyenvalle, E.; Lopez-Heredia, M.A.; Weiss, P.; Amouriq, Y.; Layrolle, P. Histomorphometric analysis of the osseointegration of four different implant surfaces in the femoral epiphyses of rabbits. Clin. Oral Implants Res. 2008, 19, 1103–1110].

Para más información sobre el tratamiento de superficie consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca



ZM8N·ZM8S 15 Z

Implantes ZM8N-ZM8s

Presentación de producto

■ Envasado en blíster

Disponible para implantes con superficie Tibansure. El blíster se presenta termosellado e incluye etiqueta identificativa del producto para su correcta trazabilidad. Su lengüeta facilita la apertura en clínica e impide la apertura accidental.



IMPORTANTE

No abra el envase estéril hasta el momento de la colocación del implante.

■ Etiqueta identificativa externa

Los implantes Ziacom® se presentan en una caja de cartón sellada que incluye la etiqueta identificativa del producto con la descripción de sus principales características.



Explicación de la simbología utilizada

 \mathcal{C}_{xxx} MDD certificado CE y organismo notificado

Nombre del producto sanitario MD Número de lote del producto

Página web para información de los pacientes

UDI Identificador único de producto

Esterilización mediante radiación Limitación de temperatura

Cuidado, consulte documentación adjunta

No reesterilizar

LOT

No utilizar si el embala je está dañado

Producto no reutilizable

Consultar las instrucciones de uso

Fecha de caducidad del producto Fecha de fabricación 쎈

Fabricante del producto

TT Tratamiento de superficie Titansure

Tratamiento de superficie Titansure Active

Px Only Caution: federal law prohibite dispensing

Consulte todos los detalles de la presentación del producto y sus instrucciones de uso (IFU) en www.ziacom.com/ifus o a través del código QR de la caja.





■ Ziacom® No Mount

Los implantes ZM8N · ZM8S se presentan en el vial portaimplante Ziacom® No Mount (sin transportador) donde un vial plástico aloja en posición vertical el implante entre una placa inferior y una arandela superior en ambos casos de titanio, proporcionándole estabilidad sin movimientos al tiempo que evita contactos.

Este envasado permite que la prensión para extraer el implante del vial y llevarlo al lecho quirúrgico con facilidad y seguridad se realice directamente sobre su conexión. De esta forma, el implante Ziacom® No Mount elimina el riesgo de reducción de la estabilidad primaria asociado a la sobre instrumentación, evita la manipulación del implante en el proceso de desmontaje del Mount y además reduce la dificultad en la inserción del implante en sectores posteriores con apertura bucal reducida.



■ Pasos de inserción llaves IDrive

La presentación del implante Ziacom® No Mount permite extraerlo del vial portaimplante con una llave de inserció mediante el sistema IDrive para ZM8, tanto para contra ángulo (CA) como para carraca.



de inserción IDrive



Paso 1: vista conexión llave Paso 2: inserción inicial con llave de inserción IDrive (Ref. D01MMIN o Ref. D02MMIN) (Ref. D03MMIN o Ref. D04MMIN)



Paso 3: posición final del implante con IDrive

Para más información sobre el uso de instrumental quirúrgico consulte la sección "Protocolo quirúrgico simplificado" en las páginas 56 a 59 de este catálogo.

Implantes ZM8N-ZM8s


Referencias ZM8

■ Referencias ZM8N · ZM8S con Ziacom® No Mount - Titansure

	IMPLANTE							
	Ø (mm)	Ø Núcleo (mm)	Longitud (mm)	Ref. Titansure				
			9,0	ZM83709N				
Z	3,75	200/240	11,0	ZM83711N				
M8 _N	د ۱, د	3,00/2,40	13,0	ZM83713N				
			15,0	ZM83715N	-			
17	4,00	4,00 3,25/2,65	9,0	ZM84009N				
			11,0	ZM84011N				
			13,0	ZM84013N				
			15,0	ZM84015N	- 4865			
			9,0	ZM84309N				
	4,30	3,50/2,90	11,0	ZM84311N				
	4,30	טפיאוטריר	13,0	ZM84313N				
			15,0	ZM84315N	-			

IMPLANTE							
	Ø (mm)	Ø Núcleo (mm)	Longitud (mm)	Ref. Titansure			
			9,0	ZM83709S	100		
S	3,75	2 20/175	11,0	ZM83711S	≣		
M8s	כו,כ	3,20/1,75	13,0	ZM83713S	至		
			15,0	ZM83715S	40		
17		,00 3,45/2,00	9,0	ZM84009S			
	4,00		11,0	ZM84011S	=		
			13,0	ZM84013S	1		
			15,0	ZM84015S	-		
	4.70		9,0	ZM84309S			
		3,75/2,25	11,0	ZM84311S			
	4,30	C2,21C1,C	13,0	ZM84313S	1		
			15,0	ZM84315S	-		

Plataforma



(1) Zona mecánizada sin tratamiento. (2) Altura del hexágono externo. (3) Distancia entre caras del hexágono externo. (4) Diámetro de la plataforma de trabajo.

Métrica



Métrica única de 2,00



^{*} Tornillo ya incluido en cada implante.



Recomendaciones de uso

Toda tratamiento implantológico debe respetar la estabilidad biomecánica natural de la cavidad oral y permitir la emergencia natural de la corona dental a través del tejido blando. El implantólogo debe valorar la cantidad y calidad del hueso existente en la zona receptora del implante y considerar la necesidad de regeneración ósea previa o simultánea según el caso.

Ziacom® dispone de una amplia gama de implantes con los que cubrir todas las posibilidades restauradoras existentes. A través de los cuadrados del odontograma expuesto se representan los diámetros y las plataformas de los implantes recomendados para cada posición dentaria.

Estas recomendaciones son válidas para la sustitución de dientes con rehabilitaciones unitarias, puentes, híbridas o sobredentaduras.

Recuerde mantener las distancias mínimas entre implantes adyacentes y entre implantes y piezas dentales para preservar papilas, la vascularización ósea y los perfiles naturales de emergencia.

La elección del implante adecuado para cada caso es responsabilidad exclusiva del implantólogo. Ziacom® recomienda tener en consideración las advertencias en base a evidencia científica recogidas en los catálogos de producto y en la página web.

■ ACLARACIONES SOBRE MEDIDAS Y TÉCNICAS DE FRESADO

- TALLA DEL IMPLANTE: identifica el diámetro y la longitud del implante.
- CUERPO DEL IMPLANTE: diámetro del núcleo del implante.
- MEDIDA DE LA FRESA: corresponde con el diámetro de la fresa.
- TÉCNICA DE FRESADO: hemos elaborado los diferentes protocolos de fresado para que le permitan abordar de manera esquematizada las diferentes situaciones que se generan al afrontar una cirugía con implantes.

Odontograma

ZM8N

Diámetro del implante(1)


A RP B RP C RP Ø3,75 mm Ø4,00 mm Ø4,30 mm

(1) Los diámetros están disponibles para las plataformas análogas

Diámetro de la plataforma

RP Ø4,10 mm

- Para los implantes de posiciones marcadas con "*" se recomienda ferulizarlos o, en rehabilitaciones unitarias, aliviarlos de cargas oclusales.



Para más información sobre la elección de la talla del implante consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca



ZM8N · ZM8S 19

Implantes ZM8N-ZM8s

Recomendaciones de uso

Toda tratamiento implantológico debe respetar la estabilidad biomecánica natural de la cavidad oral y permitir la emergencia natural de la corona dental a través del tejido blando. El implantólogo debe valorar la cantidad y calidad del hueso existente en la zona receptora del implante y considerar la necesidad de regeneración ósea previa o simultánea según el caso.

Ziacom® dispone de una amplia gama de implantes con los que cubrir todas las posibilidades restauradoras existentes. A través de los cuadrados del odontograma expuesto se representan los diámetros y las plataformas de los implantes recomendados para cada posición dentaria.

Estas recomendaciones son válidas para la sustitución de dientes con rehabilitaciones unitarias, puentes, híbridas o sobredentaduras.

Recuerde mantener las distancias mínimas entre implantes adyacentes y entre implantes y piezas dentales para preservar papilas, la vascularización ósea y los perfiles naturales de emergencia.

La elección del implante adecuado para cada caso es responsabilidad exclusiva del implantólogo. Ziacom[®] recomienda tener en consideración las advertencias en base a evidencia científica recogidas en los catálogos de producto y en la página web.

■ ACLARACIONES SOBRE MEDIDAS Y TÉCNICAS DE FRESADO

- TALLA DEL IMPLANTE: identifica el diámetro y la longitud del implante.
- CUERPO DEL IMPLANTE: diámetro del núcleo del implante.
- MEDIDA DE LA FRESA: corresponde con el diámetro y longitud de la fresa.
- TÉCNICA DE FRESADO: hemos elaborado los diferentes protocolos de fresado para que le permitan abordar de manera esquematizada las diferentes situaciones que se generan al afrontar una cirugía con implantes.

Odontograma

ZM8s


Diámetro del implante(1)

A RP B RP C RP Ø3,75 mm Ø4,00 mm Ø4,30 mm

(1) Los diámetros están disponibles para las plataformas análogas

Diámetro de la plataforma

RP Ø4,10 mm




Para más información sobre la elección de la talla del implante consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca



Cómo consultar este catálogo

Ficha de producto



Simbología

	<u> </u>				
Símbolo	Significado	Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
ROT	Elemento rotatorio		Conexión Tx30	Cr-Co +plástico calcinable	Fabricado en Cromo-Cobalto + plástico calcinable
NO ROT	Elemento no rotatorio	MX,XX	Métrica en milímetros	Cromo Cobalto	Fabricado en Cromo-Cobalto
	Usar con torque manual (consulte tabla pág. 41)	45°	Apoyo del tornillo a 45°	PEEK	Fabricado en PEEK
XX	Torque máximo de uso	90°	Apoyo del tornillo a 90°	Plástico calcinable	Fabricado en plástico calcinable
Ncm 10 20 30 40 50 60 70	Rango de torques de la carraca		Uso en rotación con CA	Plástico	Fabricado en plástico
Galaxy	Conexión Galaxy	(XX) Rpm	Velocidad máxima de giro	\$\$\$	Temperatura recomendada de esterilización
1,25mm	Conexión del tornillo	USOS	Número de usos máximos	No estéril	Producto no esterilizado
Kirator	Conexión Kirator		Producto de un sólo uso		Usar con irrigación abundante
Basic	Conexión Basic	Titanio Grado 5 ELI	Fabricado en Titanio Grado 5 ELI (Extra Low Interstitials)	∑xx _☉	Angulación máxima
XDrive	Conexión XDrive	Acero Inox.	Fabricado en Acero inoxidable		

ZM8N · ZM8S 21 **Z**

Aditamentos Rehabilitaciones directas a implante



Aditamentos

Rehabilitaciones directas a implante

2ª FASE Y TOMA DE IMPRESIONES

Pilar de cicatrización





Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,50	HAEX3415
	3,00	HAEX3430
	5,00	HAEX3450
	7,00	HAEX3470

Anodizado RP










Pilar de impresión





Anodizado 🔲 RP



Tornillo pilar de impresión





Р	lataf.	Altura (H)	Referencia
		0,00	LTSS3400
		3,00	LTSS3401
		6,00	LTSS3402
		9,00	LTSS3410
		0,00	STSS3400*

Anodizado RP


de impresión corto.











Tornillo pilar de impresión - Quickly Screws





Plataf.	Altura (H)	Referencia
	3,00	LT3401
	6,00	LT3402

Anodizado RP











La altura (H) se calcula respecto a la altura del pilar de impresión normal. Al utilizar el pilar de impresión corto, considere la diferencia entre las alturas de los pilares.

Pilar de impresión Pick-Up





Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,60	PUEX3400

Anodizado RP





Asegúrese del correcto ajuste del transfer plástico sobre el pilar Pick-Up antes de proceder a la toma de impresión.

Transfer de impresión Pick-Up





Plataf.	Altura (H)	Referencia
	7,25	CPU3410
ROT	Plástico	

Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Pilar de impresión Z2Plus Snap-On





Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,50	Z2RPEX10

Anodizado RP




IMPORTANTE

Para la fijación de este pilar de impresión utilice el tornillo de laborátorio.

Transfer de impresión Z2Plus Snap-On





Platar.	Attura (H)	Referencia
	8,00	ZPU3400



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Análogo de implante











Análogo de implante 3D

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	13,00	IAEX3400D
NO (S	Acero	











ZM8N · ZM8S 25 **Z**

Aditamentos






ATORNILLADAS



■ PILAR TX30 ROTACIÓN VARIABLE

El pilar Tx30 Rotación Variable está constituido por una base mecanizada de Cr-Co sobre la que se ajustan pilares calcinables angulados a 15°, 20° ó 25° y un tornillo clínico Kiran de conexión especial tipo Tx30.

La base de Cr-Co asegura un óptimo ajuste y sellado a la conexión del implante por su previa fabricación y las distintas angulaciones de los pilares calcinables permiten seleccionar el mejor posicionamiento para una adecuada emergencia del canal de acceso al tornillo de la restauración.




Surcos indicativos de las angulaciones de los calcinables



ZM8N · ZM8S 27

Aditamentos



ZM8S



Rehabilitaciones directas a implante

SOBREDENTADURA

Kirator



Pilar Kirator

Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,00	L0EX3401
	2,00	LOEX3402
	3,00	LOEX3403
	4,00	LOEX3404
	5,00	LOEX3405
	6,00	LOEX3406

Tratamiento superficial color dorado Llave de inserción Ref. LOSD01/LOSD02









Incluye pilar Kirator con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C).

Aditamentos relacionados

Transfer de impresión Kirator







Kirator



Altura (H) Referencia Kirator 6,50 TCRK3400



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Análogo Kirator



IATORK01

Pack de procesado Kirator







Sistema	Referencia
Pack de procesado Kirator	TP8520

Pack de procesado Kirator compuesto por Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.

Sistema	Retención (Kg)	Referencia
	Suave/1,20Kg	TPK100
Kirator	Estándar/1,80Kg	TPK200
	Fuerte/2,70Kg	TPK300

Pack de 4 cofias retentivas plásticas Kirator.



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 22° entre implantes.

Pack de procesado divergente Kirator

Longitud (L)

13,00



Sistema



Referencia

TP8520D Pack de procesado Kirator Pack de procesado divergente Kirator compuesto por: Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.

y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Sistema	Retención (Kg)	Referencia
	Suave/1,20Kg	TPK110
Kirator	Estándar/1,80Kg	TPK220
	Fuerte/2,70Kg	TPK330

Pack de 4 cofias retentivas plásticas Kirator - Divergentes.



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 44° entre implantes.

Secuencia demostrativa









Las referencias TPK110/TPK220/TPK330 del pack de procesado divergente Kirator están sujetas a disponibilidad.

ZM8N · ZM8S

Aditamentos

SOBREDENTADURA

ZM-Equator



Pilar ZM-Equator

con aplicador

Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,00	ZMEX3401
	2,00	ZMEX3402
	3,00	ZMEX3403
	4,00	ZMEX3404
	5,00	ZMEX3405
	6,00	ZMEX3406

Tratamiento superficial color dorado



Incluye pilar ZM-Equator con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C).

Aditamentos relacionados

Transfer de impresión ZM-Equator





Sistema	Altura (H)	Referencia
ZM-Equator	6,50	TCRK3410
	_	



Pack de 4 unidades, NO esterilizar en autoclave, Tallable.

Análogo ZM-Equator





Sistema	Longitud (L)	Referencia
ZM-Equator	13,20	IAZM01



Pack de procesado ZM-Equator





Pack de procesado divergente ZM-Equator





Sistema	Referencia
Pack de procesado ZM-Equator	ZM8520

Pack de procesado ZM-Equator compuesto por: Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.

Sistema	Retención (Kg)	Referencia
ZM-Equator	Suave/1,20Kg	TZM100
	Estándar/1,80Kg	TZM200
	Fuerte/2,70Kg	TZM300

Pack de 4 cofias retentivas plásticas ZM-Equator



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 22° entre implantes.

Sistema Referencia Pack de procesado ZM-Equator ZM8520D

Pack de procesado divergente ZM-Equator compuesto por: Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.

Sistema	Retención (Kg)	Referencia
ZM-Equator	Suave/1,20Kg	TZM100
	Estándar/1,80Kg	TZM200
	Fuerte/2,70Kg	TZM300

Pack de 4 cofias retentivas plásticas ZM-Equator - Divergentes



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 44° entre implantes.

Secuencia demostrativa














DIGITAL CAD-CAM

Scanbody ZiaCam a implante



Indicado para clínica.

Incluye tornillo Ref. LB103400 (RP) para todos los scanbody ZiaCam a implante.

M2,00

Consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca para más información sobre el uso de interfases en rehabilitaciones con zirconio o sobre el uso de aditamentos en el "Manual de procedimientos protésicos".



Ti-Base ZiaCam





Ti-Base ZiaCam Tx30





Referencia

FRUEX34TX1

FRUEX34TX2

Pilar Kirator.Toolbar





Plataf.	Altura (H)	Referencia
Universal	1,80	LOTB100

Tratamiento superficial color dorado.



Rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Referencia
	0,50/5,00	FRUEX341
	1,50/6,00	FRUEX342
ROT 30 1,25mm M2,00 Trianio Grado 5 ELI		

No rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Referencia
	0,50/5,00	FNUEX341
	1,50/6,00	FNUEX342
NO ROT A5° M2,000 Titanio Grado 5 ELI		

Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. DSEI3410 (RP) para todos los Ti-Base ZiaCam.

No rotatorio

Rotatorio Plataf.

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Referencia
	0,50/6,00	FNUEX34TX1
	1,50/7,00	FNUEX34TX2
NO ROT	80	Titanio Grado 5 ELI 30°

Altura (Hg/Ht)

0,50/6,00

1,50/7,00

M2,00

Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. DSEI3410TX (RP) para todos los Ti-Base

ZiaCam Tx30.

ZM8N · ZM8S 31 **Z**


Aditamentos Rehabilitaciones con transepiteliales



Aditamentos

Rehabilitaciones con transepiteliales

■ Basic | Secuencia demostrativa de uso



2 34 Ziacom®







Plataf.



H [::
Referencia
BASIC3401

BASIC3402

BASIC3403

BASIC3404

BASIC3405





Plataf.	Altura (H)	Referencia
	3,00	BASIC3403N
	4,00	BASIC3404N

Llave de inserción Ref. MABA100/MABA110



Llave de inserción Ref. MABA100/MABA110

Altura (H) 1,50

2,00

3,00

4,00

5,00







Pilar de cicatrización Basic








Incluye pilar Basic con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C). Angulación del cono de 18°. Angulación entre pilares de 36°.


Pilar de impresión Basic



Sistema	Altura (H)	Referencia
Basic	5,00	BAHAEX34

Anodizado RP





Sistema Altura (H) Referencia

Basic 8,00



No rotatorio

Sistema	Altura (H)	Referencia
Basic	8,00	BATN134

Anodizado RP



Incluye tornillo para todos los pilares de impresión Basic.

Análogo Basic





Rotatorio

BATC134

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	13,00	BAIAEX34

Pilar Basic con aplicador



No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	13,00	BAIANEX34

Análogo Basic 3D

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	13,00	BAIAEX34D



ZM8N · ZM8S

Aditamentos





Tornillo especial Kiran con tratamiento superficial.









Tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial.


Pilar provisional Basic















DIGITAL CAD-CAM

Scanbody ZiaCam a pilar Basic





Rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,70	FNSYB11T
ROT	(1,25mm) (1,80) (1,50m)	PEEK Titanio Grado 5 ELI

No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,70	FNSYB11NT
NO ROT	(1,25mm) (1,80) (7,45°	PEEK Titanio Grado 5 ELI

Indicado para clínica.

Incluye tornillo Ref. BDSEI3401 para todos los Scanbody ZiaCam a pilar Basic.

Ti-Base ZiaCam a Basic



Rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/6,70	BFRU341



No rotatorio

Sistema	Attura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/6,70	BFNU341
NO ROT	55 (1,25mm) (1,80) (7) (45°	Titanio Grado 5 ELI

Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. BDSEI3410 para todos los Ti-Base ZiaCam a Basic.

Ti-Base ZiaCam Tx30 a Basic





Rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/5,70	BFRU341TX
ROT 2	5 M1,80 \\ 45°	Titanio Grado 5 ELI

No rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/5,70	BFNU341TX
NO ROT	M1,80 \(\frac{1}{45^{\circ}} \)	Titanio Grado 5 ELI


Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. BDSEI34TX para todos los Ti-Base ZiaCam Tx30 a Basic.

ZM8N · ZM8S 37

Aditamentos

Rehabilitaciones con transepiteliales

■ XDrive | Secuencia demostrativa de uso



Z 38 Ziacom[®]



Pilar recto XDrive





Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,00	XST103410
	2,00	XST103420
	3,00	XST103430
	4,00	XST103440
	5,00	XST103450

Llave de inserción Ref. MABA200/MABA210-











Incluye pilar XDrive con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C).

Angulación del cono de 21°. Angulación entre pilares de 42°.



Pilar XDrive con aplicador

Pilar angulado 17° XDrive









Pilar angulado 30° XDrive



Plataf.





Referencia

Plataf.	Altura (H)	Referencia	
	2,00	XA2103417	
	3,00	XA3103417	
	4,00	XA4103417	
	5,00	XA5103417	
NO ROT			

	3,00	XA3103430
	4,00	XA4103430
	5,00	XA5103430
NO ROT 1,25mm M1,80 M2,00 Titanio Grado 5 ELI		

Altura (H)

Incluye posicionador metálico de acero inoxidable y tornillo para todos los pilares angulados XDrive.

Pilar de cicatrización XDrive





Sistema	Altura (H)	Referencia
XDrive	5,00	XH103400

Anodizado RP









Altura (H)

10,50

M1,40



Pilar de impresión XDrive



Sistema

XDrive

ROT

Anodizado RP

Incluye tornillo.





ia	
111	



Análogo XDrive



Análogo XDrive 3D

Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	13,00	XIA103400D






39 🗷 ZM8N · ZM8S

Aditamentos


Tornillo clínico XDrive



Anodizado RP




Tornillo clínico Kiran XDrive



Tornillo especial Kiran con tratamiento superficial.

Tornillo de laboratorio XDrive



Tornillo NO apto para su uso como tornillo clínico definitivo.

Tornillo clínico Kiran Tx30 XDrive





Para Ti-Base ZiaCam o estructura metálica



Tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial.

Pilar provisional XDrive





Sistema Longitud (L) Referencia **XDrive** 9,50 XSP3410

Pilar provisional XDrive






Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	9,50	XST3410

Anodizado RP



UCLA XDrive


Pilar base mec. XDrive + Pilar calcinable



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	8,00	XRU103400







ROT

Pilar Kirator XDrive





Altura (Hg/Ht) Referencia XDrive 3,00/4,30 XL03400

Pilar Kirator con tratamiento superficial dorado.















DIGITAL CAD-CAM

Scanbody ZiaCam a pilar XDrive



Indicado para clínica.

Incluye tornillo Ref. XLB103410 para todos los Scanbody ZiaCam a pilar XDrive.

Ti-Base ZiaCam XDrive



Sistema Altura (Hg/Ht) Referencia

| XDrive | 0,15/6,70 | XFRU341



Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. XDS103411.

Ti-Base ZiaCam Tx30 XDrive



|XDrive| 0,15/5,70 | XFRU341TX |

ROT ROT MILAO PO TITATION STATE OF THE PO TO THE PO

Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. XDS3411TX.

■ Tabla de torques para aditamentos

Elemento/Aditamento	Instrumento/Herramienta	Torque
Tornillos de cierre/Pilares de cicatrización	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Tornillos de pilares de impresión	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Tornillos de laboratorio	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Tornillos clínicos directos a implante	Destornillador Hex. 1,25 mm	30 Ncm
Tornillos clínicos Kiran directos a implante	Destornillador Hex. 1,25 mm	30 Ncm
Pilares Basic/XDrive	Llaves de inserción: MABA100/MABA110/MABA200/MABA210	30 Ncm
Tornillos clínicos sobre Basic	Destornillador Hex. 1,25 mm	25 Ncm
Tornillos clínicos Kiran sobre Basic	Destornillador Hex. 1,25 mm	25 Ncm
Tornillos clínicos sobre XDrive	Destornillador Hex. 1,25 mm	20 Ncm
Tornillos clínicos Kiran sobre XDrive	Destornillador Hex. 1,25 mm	20 Ncm
Scanbody ZiaCam+ Tornillo	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Pilares Kirator	Llaves de inserción: LOSD01/LOSD02	30 Ncm
Pilares ZM-Equator	Destornillador Hex. 1,25 mm	30 Ncm
Pilar/Tornillo Tx30 (Rotación Variable)	Destornillador Torx.Tx30	30 Ncm

ZM8N · ZM8S

ATENCIÓN

Sobrepasar el torque de apriete recomendado para tornillos y pilares pone en peligro la rehabilitación protésica y puede producir daños en la estructura del implante.


Para carga inmediata: NO apriete manualmente, fije con torque definitivo. Al usar destornillador o adaptador para contra ángulo (CA), no supere la velocidad máxima de 25 Rpm.

Instrumental quirúrgico



Instrumental quirúrgico

Caja de cirugía ZM8N · ZM8S



■ Composiciones disponibles cajas ZM8N

Plataf.	Contenido	Referencia
	Vacía	BOXD100
	Básica manual. Carraca quirúrgica	BOXD100NS
	Básica manual. Carraca dinamométrica	BOXD100NSK
	Básica CA. Carraca quirúrgica	BOXD100NSM
	Básica CA. Carraca dinamométrica	BOXD100NSMK
	Completa. Carraca quirúrgica	BOXD100NCM
	Completa. Carraca dinamométrica	BOXD100NCMK

■ Composiciones disponibles cajas ZM8S

Plataf.	Contenido	Referencia
	Vacía	BOXD100SS
	Básica manual. Carraca quirúrgica	BOXD100SSK
	Básica manual. Carraca dinamométrica	BOXD100SSM
	Básica CA. Carraca quirúrgica	BOXD100SSMK
	Básica CA. Carraca dinamométrica	BOXD100SCM
	Completa. Carraca quirúrgica	BOXD100SCMK
	Completa. Carraca dinamométrica	BOX4004CMK



Material: radel.

Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se produzcan daños.

■ Composiciones disponibles cajas ZM8N · ZM8S

Plataf.	Contenido	Referencia
	Vacía	BOXD100
	Básica manual. Carraca quirúrgica	BOXD100S1M
	Básica manual. Carraca dinamométrica	BOXD100S1MK
	Básica CA. Carraca quirúrgica	BOXD101SM
	Básica CA. Carraca dinamométrica	BOXD101SMK
	Completa. Carraca quirúrgica	BOXD101CM
	Completa. Carraca dinamométrica	BOXD101CMK



Material: radel.

Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se produzcan daños.

2 44



■ Contenido de las cajas quirúrgicas

REF	Descripción
MSID01	Fresa lanza. ZM8. Ø2,00mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSPD18D	Fresa piloto. ZM8S. Ø1,80mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSPD24D	Fresa piloto. ZM8N. Ø2,40mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSTD30D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8N. Ø2,40/3,00mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSTD32D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8N. Ø2,65/3,25mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSTD35D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8N. Ø2,90/3,50mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OTD2518D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8S. Ø1,80/2,60mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OTD2520D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8S. Ø2,00/2,85mm .Milimetrado. CA. Acero Inox.
OTD3022D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8S. Ø2,20/3,10mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
STD34N	Fresa cortical. ZM8N. RP. CA. Acero Inox.
STD34S	Fresa cortical. ZM8S. RP. CA. Acero Inox.
NTPD809	Tope de fresa calibrado. Line ZM8. H9mm. Titanio Grado 5 ELI
NTPD811	Tope de fresa calibrado. Line ZM8. H11mm. Titanio Grado 5 ELI
NTPD813	Tope de fresa calibrado. Line ZM8. H13mm. Titanio Grado 5 ELI
NTPD815	Tope de fresa calibrado. Line ZM8. H15mm. Titanio Grado 5 ELI
DMTAP37N	Terraja quirúrgica. ZM8N. RP. Ø3,75mm. CA. Acero Inox.
DMTAP40N	Terraja quirúrgica. ZM8N. RP. Ø4,00mm. CA. Acero Inox.
DMTAP43N	Terraja quirúrgica. ZM8N. RP. Ø4,30mm. CA. Acero Inox.
DEXT10	Prolongador de fresas. Acero Inox.
MURE20	Sonda ZM8. Milimetrado. Titanio Grado 5 ELI
PARA60	Paralelizador doble. ZM8. Ø1,80/2,40mm. Titanio Grado 5 ELI
D02MMIN	Llave de inserción IDrive. RP. C/PA. Largo. CA. Acero Inox.
D04MMIN	Llave de inserción IDrive. RP. S/PA. Largo. CA. Acero Inox.
DTLMIN	Llave de inserción IDrive. RP. S/PA. Largo. Carraca/Manual. Acero Inox.
DTSMIN	Llave de inserción IDrive. ZM8. RP. S/PA. Corto. Carraca/Manual. Acero Inox.
RATC50	Carraca de Implantes. Acero Inox.
MESD	Punta de destornillador. Ø1,25mm. CA. Largo. Acero Inox.
SMSD	Destornillador quirúrgico. Ø1,25 mm. Corto. Manual. Acero Inox.
LMSD	Destornillador quirúrgico. Ø1,25 mm. Largo. Manual Acero Inox.
TORK50	Carraca dinamométrica regulable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm. Acero Inox.




ZM8N · ZM8S 45 **Z**

Instrumental quirúrgico

FRESAS QUIRÚRGICAS

Fresa lanza





Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
	2,00	19,70	MSID01
	2,00	14,50	MSID01T*

Milimetrado: 9/11/13/15

MSID01T*: Apta para tope de fresa calibrado



Fresa piloto ZM8N





			_
Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
	2,40	17,50	OSPD24D

Milimetrado: 9/11/13/15



Fresa piloto ZM8S

Fresa quirúrgica escalonada ZM8N





Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
	2,40/3,00	17,50	OSTD30D
	2,65/3,25	17,50	OSTD32D
	2,90/3,50	17,50	OSTD35D

Milimetrado: 9/11/13/15







Fresa quirúrgica escalonada ZM8S





Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
	1,80/2,60	17,50	OTD2518D
	2,00/2,85	17,50	OTD2520D
	2,20/3,10	17,50	OTD3022D

Milimetrado: 9/11/13/15



Fresa cortical ZM8N





Plataf.	Diámetro (Ø)	Referencia
	3,25/4,10	STD34N

Milimetrado: 9/11/13/15



Para más información sobre el uso de la fresa cortical, consulte elprotocolo quirúrgico simplificado.

Fresa cortical ZM8S






Milimetrado: 9/11/13/15











1,80

Milimetrado: 9/11/13/15

Plataf. Diámetro (Ø) Longitud (L)

17,50 | OSPD18D |





TOPES

Tope de fresa calibrado





Plataf.	Longitud (L) Implante	Referencia
	9,00	NTPD809
	11,00	NTPD811
	13,00	NTPD813
	15,00	NTPD815
Pack*		KSTPD800

*Pack completo 4 topes calibrados



TERRAJAS

Terraja quirúrgica. CA. ZM8N





Plataf.	Diámetro (Ø)	Referencia
	3,75	DMTAP37N
	4,00	DMTAP40N
	4,30	DMTAP43N

Milimetrado: 9/11/13/15






Para más información sobre el uso de la terraja, consulte el protocolo quirúrgico simplificado.

SONDAS


Sonda



Milimetrado: 9/11/13/15



Paralelizador doble






Z M S S S

ZM8N·ZM8S 47

Instrumental quirúrgico





Instrumental complementario



MOUNT IMPLANTES





- 10,10/Extralargo MOUNT34


 Hexagonal NP 2,30 mm
- Hexagonal RP 2,70 mm
- Cuadrado 4x4 mm



NO incluido en la caja de cirugía.

KIT DE PRUEBA DE LABORATORIO

Kit prueba de laboratorio



Este producto no sustituye el control de la planificación del caso clínico.

NO incluido en la caja de cirugía.

PLANTILLA RADIOGRÁFICA

Plantilla radiográfica ZM8N · ZM8S



Plataf. Modelo Referencia

ZM8N · ZM8S PRADIO70

Escalas 1:1 y 1:1,25

Material: acetato transparente. Elemento no esterilizable.



ZM8N · ZM8S 49 **Z**

Instrumental protésico



Instrumental protésico

Caja de prótesis



■ Composiciones disponibles cajas protésicas

Contenido	Referencia
Vacía	BOXPN
Básica	BOXPSN
Completa	BOXPCN



Material: radel.

Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se



■ Contenido de las cajas protésicas		BOXPSN	BOXPCN
REF	Descripción	8	BO
LOSD01	Llave de inserción Kirator. Carraca		
MABA100	Llave de inserción Basic. Corta. Carraca. Titanio Grado 5 ELI		
MABA200	Llave de inserción XDrive. Corta. Carraca. Titanio Grado 5 ELI	•	
MADW10	Puño destornillador. 4x4. Manual	•	
SMSD1	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Corta. Carraca	•	
LMSD1	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Larga. Carraca	•	•
XLMSD1	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Extralarga. Carraca		•
MESD	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Larga. CA.	•	•
MESD01	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Corta. CA.	•	
MESDTX	Punta de destornillador Tx30. Larga. CA	•	•
LMSD1TX	Punta de destornillador Tx30. Larga. Carraca	•	•
EDSZ20*	Tornillo extractor ZPlus. Zinic®. NP. Titanio Grado 5 ELI		•
EDSZ34*	Tornillo extractor ZPlus. Zinic®. RP/WP. Titanio Grado 5 ELI		
EDSG34*	Tornillo extractor pilares. Galaxy/ZV2. RP. Titanio Grado 5 ELI		•
EDSG50 *	Tornillo extractor pilares. ZV2. WP. Titanio Grado 5 ELI		
TORK50	Carraca dinamométrica regulable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm	•	•

^{*} Producto no incluido en el sistema ZM8N \cdot ZM8S.



LLAVES

Llave de inserción Kirator



◆ Cuadrado 2.11 mm / ■ Cuadrado 4x4 mm



* La Ref. LOSD02, NO esta incluida en la caja de prótesis.

Llave de inserción Basic. Carraca





■ Basic / ■ Cuadrado 4x4 mm



* La Ref. MABA110, NO esta incluida en la caja de prótesis.

Llave de inserción XDrive. Carraca





 Sistema
 Longitud (L)
 Referencia

 XDrive
 6,00/Corta
 MABA200

 13,00/Larga
 MABA210 *


OXDrive / Cuadrado 4x4 mm



* La Ref. MABA210, NO esta incluida en la caja de prótesis.

DESTORNILLADORES


Puño destornillador



Cuadrado 4x4 mm



Punta de destornillador. Carraca



27,00/Extralarga

Cuadrado 4x4 mm



Punta de destornillador. CA







XLMSD1

Punta de destornillador Tx30. CA



No exceder de 30 Ncm ya que puede ocasionar graves daños al destornillador y al tornillo.

* La Ref. MESD01TX, NO esta incluida en la caja de prótesis.

Punta de destornillador Tx30. Carraca






No exceder de 30 Ncm ya que puede ocasionar graves daños al destornillador y al tornillo.

* La Ref. SMSD1TX, NO esta incluida en la caja de prótesis.

Destornillador protésico Tx30. Manual




No exceder de 30 Ncm ya que puede ocasionar graves daños al destornillador y al tornillo.

 * Las Ref. SMSDTX/LMSDTX, NO estan incluida en la caja de prótesis.

ZM8N · ZM8S 53 **Z**

Instrumental protésico



Instrumental complementario




Juntas retentivas instrumental



Plataf.	Medida	Referencia
Universal	2x1	RREI0030

Pack de 10 unidades

Protocolo quirúrgico simplificado



Protocolo quirúrgico simplificado

Características del sistema de fresado ZM8


■ Sistema de fresas Ziacom®

Las fresas de los sistemas de implantes Ziacom® están fabricadas en acero inoxidable. El marcado láser en el vástago de las fresas identifica su diámetro mayor y menor y su longitud, y la banda horizontal del marcado láser en su parte activa representa las diferentes longitudes de los implantes (fresas milimetradas). La longitud de la punta de la fresa es de 0,5 mm y no está incluida en las mediciones de las diferentes marcas laser.




■ Terrajas Ziacom®

Se encuentran disponibles terrajas para contra ángulo. El marcado láser en el vástago de las terrajas identifica su diámetro y la banda horizontal del marcado láser en su parte activa representa las diferentes longitudes.



■ Sondas

Compruebe la profundidad del lecho quirúrgico, especialmente si no se emplean topes de fresa. Para verificar el eje del lecho quirúrgico, los paralelizadores disponen de diámetros diferenciados según la secuencia de fresado.





■ Llaves de inserción cortas y largas para carraca y contra-ángulo

Las llaves de inserción para contraángulo o para carraca, ha sido diseñadas para transportar el implante desde su vial No Mount hasta el lecho quirúrgico para su inserción.






ZM8




Protocolo de fresado ZM8N - Ziacom® No Mount



Las velocidades detalladas son las recomendadas



Protocolo de fresado ZM8S - Ziacom® No Mount



ZM8N · ZM8S 57

Protocolo quirúrgico simplificado

Inserción del implante ZM8N / ZM8S - Ziacom® No Mount


■ Ziacom® No Mount

Los implantes Ziacom® están disponibles sin transportador. Este formato del blíster permite a los implantológos retirar cómodamente el implante del vial y colocarlo en el lecho quirúrgico con un instrumento directo en un solo paso, ahorrando tiempo en la intervención. El implante sin transportador facilita la instrumentación en espacios reducidos y permite una mejor visibilidad del campo de trabajo.


Las nuevas llaves de inserción IDrive para C/PA. CA Ref: DOIMMIN/DO2MMIN, S/PA. CA Ref: DO3MMIN/DO4MMIN y para Carraca/Manual Ref: DTLMIN/DTS-MIN disponen, en su parte de sujeción, de un centrador para evitar dañar la conexión y de una arrandela en su extremo activo que proporcionan una función rápida y segura de transportar el implante a su lecho quirúrgico.



■ Inserción



■ Punto de inserción de las llaves IDrive



IDrive secuencia de uso

A) Ref.: D01MMIN/D02MMIN:

Llave de inserción CA con pinzas para sujeción del hexágono, use solo para "colocar" el implante en el lecho quirúrgico. No aplique torque de inserción, porque las láminas de la pinza de la llave se pueden deformar y no servirá para usos posteriores. Use la siguiente llave.

B) Ref.: D03MMIN/D04MMIN:

Llave de inserción CA sin pinzas, para inserción del implante con torque controlado de la longitud indicada según densidad del hueso receptor. La inserción completa del implante, con esta llave, en hueso denso, puede provocar el deterioro por torsión de la misma y la dificultad en su retirada del contra ángulo. Para ajustar la posición crestal final de la plataforma del implante emplee la siguiente llave.

C) Ref.: DTLMIN/DTSMIN:

Llaves de inserción para carraca. Use para ajustar la posición final de la plataforma del implante a nivel crestal. Respete las indicaciones de torque máximo y las recomendaciones de parada y retroceso en caso de resistencia excesiva durante la inserción.

■ Colocación crestal del implante

La plataforma de los implantes Ziacom® debe colocarse al nivel de la cresta ósea.



■ Tipos de hueso

Clasificación de Lekholm y Zarb (1985)



HUESO TIPO IV - HUESO BLANDO

• Cortical delgada que rodea el hueso esponjoso, poco denso.



HUESO TIPO II y III - HUESO MEDIO

- Tipo II: hueso compacto ancho rodea el hueso esponjoso denso.
- Tipo III: la cortical delgada rodea el hueso esponjoso denso.



HUESO TIPO I - HUESO DURO

 Se compone casi exclusivamente de hueso compacto homogéneo.



Recomendaciones generales

A tener en cuenta durante la intervención



Las fresas quirúrgicas deben insertarse en el contra ángulo con el motor quirúrgico parado, asegurando el correcto anclaje y rotación antes de comenzar el fresado. Trate las fresas con sumo cuidado: el más mínimo daño en las puntas puede comprometer su eficacia.



Cada instrumento debe ser empleado solamente para el uso específico recomendado por el fabricante




Los instrumentos dañados deben ser eliminados según la normativa local.




El implantólogo debe guardar en la ficha del paciente una de las etiquetas identificativas suministradas con el producto para su correcta trazabilidad

Manipulación del tornillo de cierre



Retire de su vial el tornillo de cierre con el atornillador hexagonal, en sentido contrario a las agujas del reloj. Aproximelo al implante evitando la caída e ingestión accidental del tornillo. Insértelo en el implante hasta su cierre, con torque manual y en sentido de las agujas del reloj.

Preparación para segunda fase quirúrgica



Colocación del pilar de cicatrización

El pilar de cicatrización debe corresponder con la plataforma del implante, valorando la opción de aplicar la técnica de platform switch con pilares anatómicos y estar en concordancia con la altura del tejido gingival para evitar la oclusión del pilar. Una altura excesiva podría someter al implante a cargas prematuras, comprometiendo así el proceso de osteointegración.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Sobre la inserción del implante

Una compresión excesiva en el hueso receptor puede provocar la no osteointegración del implante.

No seguir los pasos descritos en la secuencia quirúrgica puede provocar:

- Falta de estabilidad primaria por pérdida del hueso de soporte.
- Dificultades en la inserción del implante.

Sobrepasar el torque (50 Ncm) en la inserción del implante puede producir:

- Deformaciones irreversibles en la conexión interna/externa.
- Deformaciones irreversibles en el instrumental indicado para la inserción del implante.
- Dificultades de desmontaje del conjunto instrumento/implante.

Torque máximo de inserción y velocidad

El torque recomendado de inserción se encuentra entre los **35** y **50 Ncm** según cada caso sin limitarse a un torque único.





La inserción del implante debe realizarse, en función de la densidad y calidad ósea del lecho receptor, con torque controlado:

Sin desmontar su Mount, parcial o totalmente, en huesos tipo III y IV respectivamente, con torque recomendado de 35 a 50 Ncm para evitar la deformación del Mount o soldadura en frío con el implante.

Desmontando su Mount y con llave directa a implante, parcial o totalmente, en **huesos tipo II** y **I** respectivamente, con torque recomendado de **35** a **50 Ncm** para evitar la deformación de la conexión y exceso de compresión ósea.

Instrumental de inserción o destornilladores en CA: use velocidad máxima de:

Implantes ZM8N · ZM8S

El protocolo quirúrgico Ziacom® establece la posición crestal de la plataforma del implante.

Para evitar estrés cortical y deformación de llave y/o conexión del implante, así como gripado del Mount, la inserción con contra ángulo (CA) debe respetar las rpm máximas recomendadas (25 Rpm) y el torque máximo indicado (50 Ncm).

En el uso de carraca no dinamométrica se requiere vigilar la resistencia durante la inserción. En caso de producirse, para liberar al hueso de las tensiones provocadas y facilitar el labrado de la espira, sercomienda extraer el implante con dos vueltas y, tras segundos de pausa, seguir con la inserción y repetir este proceso cuantas veces sea necesario.

Consulte siempre los protocolos quirúrgicos y protésicos publicados en el presente catálogo, así como el resto de documentos disponibles en la sección 'Biblioteca' de nuestra web www.ziacom.com/biblioteca que hacen referencia a procedimientos, protocolos e instrucciones de uso antes de utilizar el sistema ZM8N · ZM8S de Ziacom®.



ZM8N·ZM8S 59

Limpieza, desinfección y esterilización



Limpieza, desinfección y esterilización

Los protocolos que se describen a continuación deben ser llevados a cabo únicamente por personal cualificado para la limpieza, desinfección y esterilización del material dental aquí especificado.

Instrucciones de limpieza y desinfección

Aplicable para instrumental, cajas quirúrgicas y protésicas y cofias plásticas retentivas.

Desmontaje

- 1. Desmonte* el instrumental que así lo requiera, como por ejemplo las carracas manuales, las fresas o los topes de fresa.
- 2. Desmonte la caja quirúrgica o protésica en sus diferentes componentes para una correcta limpieza.

■ Limpieza y desinfección

Para la desinfección del instrumental y las cajas quirúrgicas:

- 1. Sumerja el instrumental en una solución de detergente-desinfectante** indicado para instrumental dental para facilitar la eliminación de los restos biológicos adheridos. Si dispone de equipo de ultrasonidos***, compruebe que el detergente-desinfectante esté indicado para su uso con dicho equipo.
- 2. Retire manualmente los restos biológicos con un cepillo no metálico y detergente de pH neutro.
- 3. Aclare con abundante agua.
- 4. Para la limpieza de las cajas quirúrgicas y protésicas utilice siempre detergentes de pH neutro y utensilios no abrasivos para no dañar las superficies de las cajas.
- 5. Seque el material con celulosa desechable, paños que no dejen fibras o aire comprimido.

Para la desinfección de las cofias plásticas y el disco protector:

- 1. Sumerja durante 10 minutos en una solución de cloruro de benzalconio puro.
- 2. Aclare con agua destilada.
- 3. Seque las cofias y el disco antes de su utilización.

Inspección

- 1. Compruebe que el instrumental está perfectamente limpio, de lo contrario, repita los pasos de limpieza y desinfección.
- 2. Descarte el instrumental que muestre desperfectos y sustitúyalo para la siguiente cirugía.
- 3. Verifique que el instrumental y las cajas quirúrgicas y protésicas están perfectamente secas antes de realizar su montaje y proceder a la esterilización.
 - * Consulte los manuales de montaje y desmontaje en www.ziacom.com/biblioteca
 - ** Siga las instrucciones del fabricante del producto desinfectante para determinar las concentraciones y tiempos.
 - *** Siga las instrucciones del fabricante del equipo de ultrasonidos para determinar la temperatura, concentración y tiempos.

Instrucciones de esterilización en autoclave de vapor

Aplicable para implantes de ortodoncia, aditamentos, instrumental y cajas quirúrgicas y protésicas.

- 1. Introduzca el material de forma individual en bolsas de esterilización y a continuación selle las bolsas. Para una esterilización conjunta, coloque el instrumental en su caja quirúrgica, introduzca la caja en una bolsa de esterilización y selle la bolsa.
- 2. Introduzca las bolsas a esterilizar en el autoclave.
- 3. Esterilice en autoclave de vapor a 134°C/273°F (máx. 137°C/276°F) durante 4 min (mínimo) y 2 atm de presión. Las carracas dinamométricas se deben esterilizar en 3 ciclos de vacío a 132°C/270°F durante al menos 1,5 minutos y secar al vacío durante al menos 20 minutos.

Sólo para Estados Unidos: El ciclo de esterilización validado y recomendado en EE.UU debe ser realizado en autoclave de vapor, a 132°C/270°F, durante un tiempo mínimo de 15 minutos y con tiempo de secado de al menos de 15-30 minutos.

IMPORTANTE

Asegúrese de que se completa la fase de secado establecida para evitar que los productos salgan húmedos. Revise el equipo de esterilización si el material o las bolsas de esterilización presentan humedad al finalizar la esterilización. Realice el mantenimiento del autoclave con la periodicidad establecida y las acciones necesarias, siguiendo las instrucciones del fabricante.

2 6



Conservación de los productos Ziacom®

- Mantenga los productos en sus envases originales y en un ambiente seco y limpio hasta su uso.
- Tras su esterilización conserve los productos en las bolsas de esterilización selladas y en un ambiente seco y limpio.
- Nunca sobrepase las fechas de caducidad determinadas por el fabricante de las bolsas de esterilización.
- Siga siempre las indicaciones del fabricante de las bolsas de esterilización.


Recomendaciones generales

- Nunca utilice material dañado o sucio ni reutilice productos indicados para un solo uso. El usuario es el responsable del correcto seguimiento de las instrucciones descritas en este documento.
- Preste atención a los elementos punzantes y cortantes. Se recomienda el uso de guantes durante la limpieza del material para evitar accidentes durante la manipulación.
- Siga las indicaciones de seguridad indicadas por el fabricante del agente desinfectante.
- · La esterilidad no se puede garantizar si la bolsa de esterilización está abierta, dañada o mojada.
- Respete todas las fases del esterilizador. En caso de que el material o las bolsas de esterilización presenten restos de agua o humedad, revise el autoclave y repita la esterilización.
- · Los aditamentos y los implantes de ortodoncia se suministran SIN ESTERILIZAR y deben ser siempre esterilizados previamente a su uso.
- El instrumental, las cajas quirúrgicas y protésicas se suministran SIN ESTERILIZAR y deben ser siempre esterilizados previamente a su uso y limpiarse y desinfectarse con posterioridad.
- Los procesos de esterilización, limpieza y desinfección deterioran progresivamente el instrumental. Inspeccione el instrumental minuciosamente para detectar signos de deterioro.
- Evite que los productos de diferentes materiales (acero, titanio...) entren en contacto durante los procesos de limpieza, desinfección y esterilización.
- Para el correcto mantenimiento y seguridad de sus productos, Ziacom Medical SL recomienda seguir estas instrucciones y por lo tanto la
 empresa no se hace responsable de la afectación que el empleo de procedimientos alternativos de limpieza, desinfección y esterilización
 por parte del usuario puedan tener en los productos.

Consulte la última versión de las instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización en www.ziacom.com/biblioteca



ZM8N·ZM8S 63





Consulte las condiciones generales de venta actualizadas en nuestra página web **www.ziacom.com**

Consulte la disponibilidad de cada producto por país.

Quedan reservados todos los derechos. No se puede reproducir ninguna parte de esta documentación, ni almacenar en ningún medio o sistema de reproducción, ni transmitir de forma alguna, ni bajo ningún concepto, electrónicamente, mecánicamente, en fotocopias, en grabación ni de ninguna otra manera no contemplada aquí sin el permiso del propietario de los derechos de la marca, edición e impresión. Ziacom® es un marca registrada de Ziacom Medical SL.

Consulte la última versión disponible de los catálogos en www.ziacom.com.



ES|ESPAÑOL



Ziacom Medical SL

Calle Búhos, 2 28320 Pinto - Madrid - ESPAÑA Tfno.: +34 91723 33 06 info@ziacom.com

Ziacom Medical Portugal Lda

Av. Miguel Bombarda, 36 - 5° B 1050 -165 - Lisboa - PORTUGAL Tel: +351 215 850 209 info.pt@ziacom.com

Ziacom Medical USA LLC

333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000 Miami, FL 33131 - USA Phone: +1 (786) 224 - 0089 info.usa@ziacom.com